



RAJCOPTEN



anniversary
50
1955-2005

Опитът и технологичните новости в служба на промишлеността

Многогодишната традиция и опитът в пионерските дейности правят МРМ лидер в областта на поддържане на граждански и промишлени обекти.

От бетона към зидарията, от метала към бетона с влакна, системите МРМ предпазват и решават проблемите на естественото износване.

Петдесет години МРМ SpA развива дейност в областта на строителството, произвеждайки, търгувайки и прилагайки продукти и системи за поддържане на граждански и промишлени обекти.

Един каталог с прости и ефективни решения, подкрепен от качествена техническа помощ, която присъства или в проектирането, или на обекта.



Метални конструкции защита и поддържане

Определен брой продукти

Система "surface tolerant" за обикновена подготовка на повърхности.
Ниско съдържание на разтворител.

Лесно приложение.

Голяма продължителност на живота, дори и във враждебна среда.

Бързо втвърдяване дори и при ниски температури и враждебна среда.

Адхезия дори и върху галванизирана стомана и стари бои.

Duroglass FU 49 Duroglass FU 49P.F. Polistar E

За антикорозионна защита "Long Lasting" на повърхности, обработени с пясъкоструй.

Zincostar 43 Duroglass FU 49 Polistar E

Използване: Дървообработваща промишленост, механично оборудване, съоръжения за издигане и транспорт, външни резервоари, покривала.



Повърхности от бетон, предназначени за складиране на течни и твърди вещества

Екологични системи за подготовка, възстановяване и адхезия, дори и върху влажни повърхности с отрицателно налягане (подналягане).

Duroglass Fu bianco Tix Duroglass Fu malta

Покритие с висока химическа издръжливост, за резервоари за химически вещества и враждебно настроени остатъци.

Duroglass P6

Лицензирано покритие за питейна вода, идеално за твърди вещества, дори и за храни.
Гладка повърхност, лъскав и издръжлив на изтриване.

Duroglass R16FA

Циментовидно еластично покритие, лицензирано за питейна вода идеално дори и за промишлени отпадъци. Еднослойно покритие.

Plastostar E/2


Икономично покритие за биологическо почистване.

Duroglass KF

Еластомерна система за активни цепнатини.

Starmastic SK 13 Elastostar T/1

Използване: резервоари, силози, съоръжения за почистване, колектори, тръбопроводи.



Фасади, конструкции от бетон или зидария

Предварително смесени, готови за употреба циментови замазки за обемно възстановяване.

Циментовидни крайни покрития с малка дебелина, висока херметичност и адхезия.

Starfer 2
Plastostar N
Plastostar IM
Plastostar N/B Rasante
Plastostar B

Еластомерни екологични системи, които дишат, антикарбонатни, с просто използване и голямо времетраене във враждебна среда, изложени на атмосферни влияния. Висока еластичност. Естетически резултати. Защита и херметизация. Издръжливост на замърсяванията.

Elastomur

Запечатване на фуги и активни цепнатини.

Starmastic

Екологични системи за защита на промишлени помещения, лесно почистване, издръжливост относно създаване на мухъл.

Duroglass P
Elastomur A

Приложение: Предварително изградени сгради, външни повърхности, силоси, резервоари, водни кули.



Покрития

Лицензирана система от типа ABC (DMS 20/8/1999) екологична, проникваща, защитна, непромокаема система за поддържане на конструкции от армирани с влакна плочи от азбест.

Duroglass fu impregnate Elastostar copertura mono Starmastic AC 6000

Еластомерна екологична херметизация, която се прилага в течна форма върху повърхности от бетон или за подновяване на стари асфалтови платна

Elastostar copertura mono


Еластомерна херметизация, която се прилага в течна форма за използване върху бетонови повърхности за пешеходци или за моторни превозни средства.

Elastostar T/1

Полиуретаново еластично, херметизиращо, екологично защитно покритие с издръжливост на ултравиолетовата светлина. Полага се с пистолет airless.

Elastostar copertura mono Elastomur

Използване: Покриви от галванизирани стомана, бетон, азбестоцимент, панели



Промислени подови настилки

Покрития от смола

Екологични системи за подготовка и възстановяване, които прилепват и върху влажни повърхности, дори и с отрицателно налягане (подналягане), както и върху стари плочки.

Duroglass Fu Bianco TIX **Duroglass Fu Autolivellante**

Екологични системи за защита, цветни или прозрачни, противопрашни, антифрикционни повърхности, които не поглъщат масла. За движение на пешеходци и леки моторни превозни средства.

Starcement 5/A **Duroglass P & P/E** **Duroglass P5/2SL**

Самонивелиращи се покрития или многослойни покрития, цветни, с дебелина 2-3 мм, гладки повърхности или противохлъзгащи покрития за повърхности с особени нужди, които изискват равнинност, чистота, хигиенна защита, издръжливост на химически въздействия и на триене, проводими.

Duroglass P5/2 & **Duroglass P5/2 conduttivo**

Duroglass P5/3 & **Duroglass P5/4**

Duroglass P4 & **Duroglass P4 conduttivo** (категория 1 на огън)

Duroglass PW (категория 1 на огън)

Duroglass P6


Покрития със замазки, които се полагат с шпакла, крайно цветно покритие, противохлъзгащо покритие с дебелина 1-10 мм, изключително издръжливо на механични въздействия на удари и триене.

Duroglass P1/1

Система за бързо поправяне на стари подови покрития

Duroglass KIT

Използване: за покрития с противопрашни характеристики, издръжливи на масла, химични материали, противохлъзгащи свойства, проводящо покритие за зали за обработка, складове, заводи, зони за товарене и разтоварване в хранителната промишленост, във фармацевтичната промишленост, логистични складове.



www.mpmhellas.gr



MPM Hellas

Thessaloniki: 7, Ippodromiou str. - 57009 Kalochoi - Thessaloniki, GREECE

Tel: +30 2310 754.400 - Fax: +30 2310 754.188

Athens: 111, K. Karamanli Ave, 16673 - Voula, GREECE

Tel.: +30 210 28.51.751-2 - Fax: +30 210 28.51.750

e-mail: mpmhellas@otenet.gr - www.mpmhellas.gr



partner of

